

Διοργάνωση:



Καρδιολογικά *Cases*



ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

19-20 Μαΐου
Πόρος 2023

Xenia Poros Image Hotel

ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ



Σας παρουσιάζουμε το **wtATTR-CM estimATTR**, ένα διαδικτυακό εργαλείο, που αναπτύχθηκε με βάση έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης / μηχανικής μάθησης (AI/ML). Στόχος του είναι η εκμάθηση του τρόπου με τον οποίο συνδυασμοί κλινικών σημείων σχετίζονται με αυτή τη νόσο, που έχει χαμηλά ποσοστά υποψίας και διάγνωσης.²⁻⁴

Η φυσικού τύπου σχετιζόμενη με την τρανσθυρετίνη αμυλοειδική μυοκαρδιοπάθεια (wtATTR-CM) είναι μια σπάνια και απειλητική για τη ζωή νόσος με χαμηλά ποσοστά υποψίας και διάγνωσης, η οποία συχνά διαφεύγει και δεν αναγνωρίζεται ως αιτία καρδιακής ανεπάρκειας.^{1,3,4} Μετά τη διάγνωση οι ασθενείς με φυσικού τύπου ATTR-CM, που δεν λαμβάνουν θεραπεία, έχουν διάμεση επιβίωση περίπου 3,5 έτη.⁵⁻⁷

Το **wtATTR-CM estimATTR** είναι ένα εύχρηστο εκπαιδευτικό εργαλείο, που αναπτύχθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης / μηχανικής μάθησης, για την εκτίμηση της πιθανότητας παρουσίας ATTR-CM φυσικού τύπου σε υποθετικούς ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Το εργαλείο σας επιτρέπει να δοκιμάσετε διαφορετικούς συνδυασμούς κλινικών σημείων ενός υποθετικού ασθενούς, να δείτε ποιοι συνδυασμοί σχετίζονται με την φυσικού τύπου ATTR-CM και να σας βοηθήσουν να διακρίνετε την καρδιακή ανεπάρκεια εξαιτίας άλλων αιτιών.²

Το **wtATTR-CM estimATTR** προορίζεται αποκλειστικά για χρήση ως **εκπαιδευτικό εργαλείο** και δεν προορίζεται για χρήση σε κλινικό περιβάλλον για την υποψία ή τη διάγνωση της φυσικού τύπου ATTR-CM σε μεμονωμένους ασθενείς.

AI/ML: Artificial Intelligence/Machine Learning
wtATTR-CM: Wild-type transthyretin amyloid cardiomyopathy

estimattr.cardiacamyloidosis.gr



Βιβλιογραφία:

1. Witteles RM, Bokhari S, Darryl T, et al. Screening for transthyretin amyloid cardiomyopathy in everyday practice. JACC Heart Fail. 2019;7(6):709-716.
2. Huda A, Castano A, et al. A machine learning model for identifying patients at risk for wild-type transthyretin amyloid cardiomyopathy. 2021, Nature Communications, Volume 12, Article number: 2725.
3. Mohammed SF, Mirzoyev SA, Edwards WD, et al. Left ventricular amyloid deposition in patients with heart failure and preserved ejection fraction: JACC Heart Fail. 2014;2(2):113-122.
4. González-López E, Gallego-Delgado M, Guzzo-Merello G, et al. Wild-type transthyretin amyloidosis as a cause of heart failure with preserved ejection fraction. Eur Heart J. 2015;36(38):2585-2594.
5. Connors LH, Sam F, Skinner M, et al. Heart failure resulting from age-related cardiac amyloid disease associated with wildtype transthyretin: a prospective, observational cohort study. Circulation. 2016;133(3):282-290.
6. Pinney JH, Whelan CJ, Petrie A, et al. Senile systemic amyloidosis: clinical features at presentation and outcome. J Am Heart Assoc. 2013;2(2):e000098.
7. Grogan M, Scott CG, Kyle RA, et al. Natural history of wild-type transthyretin cardiac amyloidosis and risk stratification using a novel staging system. J Am Coll Cardiol. 2016;68:1014-1020.



Μήνυμα διοργανωτών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην επιστημονική διημερίδα «**Καρδιολογικά CASES**», την οποία διοργανώνει, για δεύτερη χρονιά, η **Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων (ΕΛ.Ε.ΜΕ.ΚΑ.Ν.)**, την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Μαΐου 2023, στον Πόρο (στο XENIA POROS HOTEL).

Η παράθεση της κλινικής εμπειρίας, του επιστημονικού και ερευνητικού έργου καθώς και η βιβλιογραφική ενημέρωση και ανασκόπηση είναι οι βασικοί πυλώνες που στηρίζεται η οργάνωση και διενέργεια ενός συνεδρίου ή ημερίδων. Το γεγονός αυτό, παρά το ότι παρέχει σημαντικές επιστημονικές πληροφορίες στον ιατρό-καρδιολόγο που παρακολουθεί, εντούτοις του στερεί, στις περισσότερες των περιπτώσεων τη δυνατότητα αναλυτικής συζήτησης και κατανόησης των κλινικών καρδιολογικών προβλημάτων.

Με βάση τα ανωτέρω, αποφασίστηκε από τους διοργανωτές η διενέργεια ενός συνεδρίου, αποκλειστικά πάνω σε καρδιολογικά περιστατικά που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο εύρος της καθημερινής κλινικής πράξης. Η παρουσίαση των περιστατικών θα τεκμηριώνεται με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και οι συμμετέχοντες θα έχουν το επαρκές χρονικό περιθώριο να συζητήσουν αναλυτικά, να εκθέσουν τους προβληματισμούς τους και να κατανοήσουν τον τρόπο διαχείρισης του καρδιολογικού ασθενή σε κάθε ειδική περίπτωση. Επιπλέον, φέτος θα υπάρχουν ειδικές διαλέξεις πάνω σε επίκαιρα καρδιολογικά θέματα και μια συνεδρία που θα αφορά τον τρόπο οργάνωσης ειδικών ιατρείων εντός των νοσοκομείων ή των κέντρων υγείας.

Η εκδήλωση απευθύνεται στον ειδικό και ειδικευόμενο καρδιολόγο αλλά και στον παθολόγο και γενικό ιατρό, ο οποίος διαχειρίζεται καρδιολογικούς ασθενείς στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, αλλά και στο καρδιολογικό ή παθολογικό ιατρείο ενός νοσοκομείου ή κέντρου υγείας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Κωνσταντίνος Χ. Παπαδόπουλος
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Στέφανος Καραγιάννης
Πρόεδρος ΕΛΕΜΕΚΑΝ

Lipopen®

Ροσουβαστατίνη/Εζετιμίμπη



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη
ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ,
σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών.



Οργανωτική Επιτροπή

Παπαδόπουλος Χ. Κωνσταντίνος

Επιμελητής Α' Καρδιολογίας,
Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»,
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός»

Καραγιάννης Στέφανος

Διευθυντής, Ηχοκαρδιογραφικό Εργαστήριο,
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Καδόγλου Νικόλαος

Καρδιολόγος, Λέκτορας Καρδιολογίας Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Τσιτλακίδης Κωνσταντίνος

Επιμελητής Α' Καρδιολογίας, Τμήμα Υπερήχων Καρδιάς,
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Μιχαλακέας Χρήστος

Καρδιολόγος, MD, PhD

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Υπεύθυνος Λιπιδαιμικού Ιατρείου Ευρωκλινικής Αθηνών

Κατσαρός Φώτιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος
Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού

Παπαδημητρίου Προκόπιος

Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης,
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Βολτυράκης Ευάγγελος

Ιδιώτης Καρδιολόγος



Επιστημονικό πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2023

13:00-13:30 Χαιρετισμοί - Εισαγωγή

13:30-14:30 Στρογγυλό τραπέζι

**Παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου I
(Δυσλιπιδαιμία, Αρτηριακή Υπέρταση)**

Συντονιστές: **Χ. Μιχαλακάς, Σ. Καραγιάννης**

Η Γνώμη των ειδικών: **Κ. Χ. Παπαδόπουλος, Κ. Τσιτλακίδης**

Ασθενής ...:

- Με αύξηση της Λιποπρωτεΐνης (α).
Ποια η διαχείρισή του;

Κ. Κόνιαρη

- Με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο και δυσχερή
ρύθμιση των επιπέδων της χοληστερίνης.
Ποιος ο ρόλος των αναστολέων της PCSK9;

Χ. Μιχαλακάς

- Με αρτηριακή υπέρταση και ανεπιθύμητες
ενέργειες από τη φαρμακευτική αγωγή.
Ποιές είναι οι δόκιμες θεραπευτικές επιλογές;

Β. Κασιή

Συζήτηση

14:30-16:00 Στρογγυλό τραπέζι

**Παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου II
(Σακχαρώδης διαβήτης – Παχυσαρκία, Κάπνισμα)**

Συντονιστές: **Ι. Οικονομίδης, Η. Τσούγκος**

Η Γνώμη των ειδικών: **Φ. Κατσαρός, Ν. Καδόγλου**

Ασθενής ...:

- Με παχυσαρκία.
Ποια η σύγχρονη αντιμετώπιση;

Ο. Αποστολακοπούλου

- Με σακχαρώδη διαβήτη που χρειάζεται
καρδιολογικό έλεγχο

Π. Παπαδημητρίου

- Με σακχαρώδη διαβήτη και καρδιαγγειακή νόσο

Κ. Χρηστάκου

- Με δυσκολία στη διακοπή του καπνίσματος.
Νεότερα καπνικά προϊόντα

Κ. Τσιτλακίδης

Συζήτηση

Δομή των ομιλιών

(εκτός από τις συνεδρίες:

Οργάνωση Ιατρείων -

Ειδικές διαλέξεις - Βαλβιδοπάθειες II)

A. Παρουσίαση περιστατικού +
έως τρεις διαφάνειες συζήτησης
(διάρκεια 10-12 λεπτά)

B. Συζήτηση (διάρκεια 8-10 λεπτά)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ **19** ΜΑΪΟΥ 2023

16:00-16:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:30-18:00 Στρογγυλό τραπέζι

Κλινικά Σενάρια στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) και τη μονάδα εντατικής θεραπείας

Συντονιστές: **Ι. Παρασκευαΐδης, Δ. Τσιάπρας**

Η Γνώμη των ειδικών: **Π. Παπαδημητρίου, Κ. Φουντουλάκη**

Ασθενής με....

• Καρδιακή ανακοπή **Β. Βολτυράκης**

• Καταπληξία **Ν. Κάσινος**

• Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο **Κ. Τζαβίδα**

• Καρδιακό επιπωματισμό **Γ. Μακαβός**

Συζήτηση

18:00-18:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18:15-20:00 Στρογγυλό τραπέζι

Καρδιακή Ανεπάρκεια / Μυοκαρδιοπάθειες

Συντονιστές: **Κ.Χ. Παπαδόπουλος, Ν. Καδόγλου**

Η Γνώμη των ειδικών: **Κ. Ριτσάτος, Κ. Τσιτλακίδης**

18:15-18:55 Α. Ασθενής με...

• Καρδιακή ανεπάρκεια και ελαττωμένο κλάσμα εξώθησης **Γ. Γιαμούζης**

• Καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης **Κ.Χ. Παπαδόπουλος**

18:55-19:55 Β. Καρδιακή ανεπάρκεια και υπερτροφία / πάχυνση του μυοκαρδίου

• Περιστατικό 1° **Ε. Παπαθεοδώρου**

• Περιστατικό 2° **Β. Τάτσης**

• Περιστατικό 3° **Ν. Καδόγλου**

Συζήτηση

20:00-20:30 Ειδική Διάλεξη

Πρόεδροι: **Κ. Τσιτλακίδης, Κ.Χ. Παπαδόπουλος**

Η Καρδιολογία την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης - Παρόν και μέλλον

Π. Βάρδας

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2023

09:00-10:30 **Στρογγυλό τραπέζι**

Στεφανιαία νόσος

Συντονιστές: **Γ. Κατσιμαγκλής, Φ. Κατσαρός**

Η Γνώμη των ειδικών: **Δ. Δαμάσκος, Ι. Παπαδόπουλος**

Ασθενής με...

- Ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια προς επαναϊμάτωση **Φ. Κατσαρός**
- Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία **Ν. Πατσουράκος**
- Επιπλοκή κατά την αγγειοπλαστική **Δ. Δαμάσκος**
- Ασβεστωμένες βλάβες στεφανιαίων αρτηριών **Ι. Τσιαφούτης**

Συζήτηση

10:30-11:00 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ**

11:00-12:30 **Στρογγυλό τραπέζι**

Κολπική Μαρμαρυγή - Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Συντονιστές: **Σ. Τζέης, Σ. Καραγιάννης**

Ασθενής με....

- Κολπική μαρμαρυγή.
Καρδιακή απεικόνιση στη διάγνωση και τη θεραπεία **Ι. Παληός**
- Κολπική μαρμαρυγή και καρδιακή ανεπάρκεια.
Κατάλυση αρρυθμίας; **Σ. Τζέης**
- «Κρυπτογενές» Αγγειακό Εγκεφαλικό επεισόδιο **Σ. Καραγιάννης**
- «Καρδιογενές» Αγγειακό Εγκεφαλικό επεισόδιο.
Σύγκλειση ωτίου και ανοικτού ωοειδούς τρήματος **Α. Τζίκας**

12:30-13:00 **Ειδική διάλεξη**

Πρόεδρος: **Ν. Καδόγλου**

Σύνθεση επιστημονικής παρουσίασης / ομιλίας
με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Κ. Τσιτλακίδης

13:00-13:30 **Ειδική διάλεξη**

Πρόεδρος: **Κ. Χ. Παπαδόπουλος**

Νεότερες RNA θεραπείες στην αντιμετώπιση
των δυσλιπιδαιμιών

Χ. Μιχαλακέας

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2023

13:30-15:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:00-16:30 Καρδιολογικά Ιατρεία - Οργάνωση/Ρόλος

Συντονιστές: **Ν. Καδόγλου, Σ. Καραγιάννης**

- | | |
|---|-----------------------|
| • Οργάνωση Ιατρείου διακοπής καπνίσματος | Κ. Κουρέα |
| • Οργάνωση Ιατρείου Καρδιακής ανεπάρκειας | Μ. Νικολάου |
| • Οργάνωση Καρδιοογκολογικού Ιατρείου | Π. Κωστάκου |
| • Οργάνωση Ιατρείου Υπέρτασης | Δ. Οικονομίδης |

Συζήτηση

16.30-16.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:45-18:15 Στρογγυλό τραπέζι

Βαλβιδοπάθειες I

Συντονιστές: **Η. Καραμπίνος, Α. Στεφανίδης**

Η Γνώμη των ειδικών: **Ι. Ντάλας, Κ.Χ. Παπαδόπουλος**

Ασθενής με...

- | | |
|---|--------------------------|
| • Πολυβαλβιδοπάθεια | Δ. Οικονομίδης |
| • Δυσλειτουργία προσθετικής βαλβίδας | Κ.Γ. Παπαδόπουλος |
| • Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας και διάταση αορτής | Σ. Λοΐζος |
| • Αναντιστοιχία βαρύτητας βαλβιδοπάθειας και συμπτωματολογίας | Ν. Καδόγλου |

Συζήτηση

18:15-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18:30-20:00 Στρογγυλό τραπέζι

Βαλβιδοπάθειες II

Προεδρείο: **Α. Πατριανάκος, Κ.Χ. Παπαδόπουλος**

Η Γνώμη των ειδικών: **Σ. Καραγιάννης, Κ. Κατωγιάννης**

Ασθενής με....

18:30-19:00 Σημαντική πρωτοπαθή ανεπάρκεια μιτροειδούς

- | | |
|--|----------------------|
| • Διακαθετηριακή αντιμετώπιση | Μ. Χρυσοχέρης |
| • Χειρουργική επιδιόρθωση / αντικατάσταση της βαλβίδας | Α. Αντωνίου |

Καρδιολογικά *Cases*

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2023

- 19:00-19:30 Σημαντική στένωση αορτής προς επεμβατική αντιμετώπιση
• Διακαθετηριακή αντιμετώπιση **Ι. Καράλης**
• Χειρουργική αποκατάσταση **Α. Ρουμπελάκης**
-
- 19:30-20:00 Ασθενής με σημαντική πολυβαλβιδοπάθεια προς επεμβατική αντιμετώπιση
• Χειρουργική αποκατάσταση **Β. Κόλλιας**
• Διακαθετηριακή αντιμετώπιση **Β. Νινιός**
-
- 20:00-20:30 Ειδική Διάλεξη**
Πρόεδροι: Ν. Καδόγλου, Κ.Χ. Παπαδόπουλος
Σύγχρονη θεραπεία TTR αμυλοείδωσης **Α. Ρηγόπουλος**
-
- 20:30-21:00 Λήξη Επιστημονικού προγράμματος - Συμπεράσματα**

Theracor® bisoprolol fumarate

Theracor plus® bisoprolol fumarate + hydrochlorothiazide

Αλλάζουμε συνήθειες
στη διαχείριση της
Καρδιαγγειακής Νόσου



Pharmaceutical Laboratories S.A.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: THERACOR 5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. THERACOR PLUS (10+25) mg: 1 επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg φουμαρικής bisoprolόλης και 25 mg υδροχλωροθειαζίδης. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. **4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεραπευτικές ενδείξεις:** THERACOR: θεραπεία χρόνιας σταθερής καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένη συστολική λειτουργία της αριστεράς κοιλίας ως επιπρόσθετη θεραπεία με ανασταλείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγiotensίνης και διουρητικά, και προαρρητικά καρδιακές γλυκοσίδες. THERACOR PLUS: Ισοπαθής Υπέρταση, δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Τα δισκία πρέπει να λαμβάνονται το πρωί και μπορούν να λαμβάνονται με τροφή. THERACOR: Η μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 10 mg bisoprolόλης. THERACOR PLUS: Συνιστάται η ατομική titλαδόση της δόσης με την κάθε ουσία ξεχωριστά. **Αντενδείξεις:** Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια ή κατά τη διάρκεια επεσοδίων μη αντιρροπούμενης καρδιακής ανεπάρκειας που απαιτούν ενδοφλέβια ενέχυρα. Καρδιογενής καταπληξία (shock). **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε: βρογχόσπασμο (βρογχικό άσθμα, αποφρακτικές πνευμονοπάθειες), σακχαρώδη διαβήτη που εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές γλυκόζης αίματος. **Αντιψύχτες ενέργειες:** Βρογχόσπασμο, ζάλη, κεφαλαλγία, επιδείνωση, καρδιακή ανεπάρκεια, ναυτία, έμετος, διάρροια, δυσκοιλιότητα, εξοσθένηση, ορθοστατική υπόταση, μείκη αδυναμία, μυϊκές κράμπες.

Βασίζεται να γίνει το φάρμακο πιο ασφαλή και
Αναφέρεται ΟΔΕΣ τις αντιψύχτες ενέργειες για όλα τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".

THERACOR: Α.Τ. 3.35 €. THERACOR PLUS (10 + 25) mg: Α.Τ. 4.62 €.

ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ

Επειδή συμβάλλετε στην προστασία του από ένα ακόμη καρδιαγγειακό επεισόδιο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του^{1,2}



GR-REP-032-200001



Το Repatha® μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσω ταχείας (55-75% από την πρώτη εβδομάδα)³ και διατηρούμενης μείωσης της LDL-C για δευτεροβάθμια πρόληψη στους ασθενείς σας που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο, όπως οι ασθενείς με πρόσφατο Έμφραγμα Μυοκαρδίου, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης με ή χωρίς εξετιμίμπη.¹⁻⁵

1. Sabatine MS, et al. Clinical Benefit of Evolocumab by Severity and Extent of Coronary Artery Disease. *Circulation*. 2018;138:756-66. 2. Repatha® (evolocumab) Summary of Product Characteristics. Last revised: November 2021. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/repatha-epar-product-information_en.pdf. 3. Robinson JG et al. Effect of evolocumab or ezetimibe added to moderate- or high-intensity statin therapy on LDL-C lowering in patients with hypercholesterolemia. The LAPLACE-2 Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2014;311(18):1870-83. 4. Giuliano RP, et al. Clinical efficacy and safety of achieving very low LDL-cholesterol concentrations with the PCSK9 inhibitor evolocumab: a prespecified secondary analysis of the FOURIER trial. *Lancet*. 2017;390:1962-71. 5. Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *Eur Heart J*. 2020;41(1):111-88.

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια αγωγής.
Λ.Τ.: 241,45€

Ημερομηνία δημοσίευσης: Μάρτιος 2023

©2020 Amgen Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Βοηθήστε να γίνει το φάρμακο πιο ασφαλές και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΑΑ το φάρμακο
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε στιγμή ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αναφοράς στο Τμήμα Αναπληρωτών Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ: 2103040200, Fax: 2106544905, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας. Συνδέστε
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2103447000.



Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να ανατρέξετε στην ΠΧΠ
<https://cloud.amgenmail.eu/repssc201>

AMGEN

Cardiovascular

AMGEN Hellas ΕΠΕ

Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, κτίριο C

Μαρούσι 151 24, Αθήνα

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr



Κατάλογος Προέδρων-Ομιλητών-Σχολιαστών

A

Αντωνίου Αθανάσιος

Καρδιοχειρουργός
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
Νοσοκομείο Ευρωκλινική Αθηνών

Αποστολακοπούλου Όλγα

Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος,
Νοσηλεύτρια Π.Ε., 251 Γ.Ν.Α.

B

Βάρδας Παναγιώτης

Επίτιμος Καθηγητής Καρδιολογίας,
Συντονιστής Τομέα Καρδιάς, Όμιλος
«Υγεία», Πρόεδρος Ευρωπαϊκής
Καρδιολογικής Εταιρείας (2012 -2014)

Βολτυράκης Ευάγγελος

Καρδιολόγος, Διευθυντής Εργαστηρίου
Κοπώσεων, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Γ

Γιαμούζης Γρηγόριος

Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καρδιολογική
Κλινική, Π.Π.Γ.Ν. «Λάρισας»

Δ

Δαμάσκος Δημήτριος

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Α. Διευθυντής ΣΤ' Καρδιολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Κ

Καδόγλου Νικόλαος

Λέκτορας Καρδιολογίας Πανεπιστημίου
Κύπρου

Καραγιάννης Στέφανος

Διευθυντής Τμήματος Ηχοκαρδιογραφικού
Εργαστηρίου, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Καράλης Ιωάννης

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Επιμελητής Α' Καρδιολογίας,
«Κοργιαλένιο - Μπενάκειο, Ε.Ε.Σ.»

Καραμπίνος Ηλίας

Καρδιολόγος, Διευθυντής Γ' Καρδιολογικής
Κλινικής, «Ευρωκλινική Αθηνών»

Κάσιнос Νέαρχος

Επιμελητής Β' Καρδιολογικής Κλινικής
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Κατσαρός Φώτιος

Επιστημονικός Υπεύθυνος Αιμοδυναμικού
Τμήματος, «Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού»

Κατσή Βασιλική

Επιμελήτρια Α', Ειδικευθείς στην
υπέρταση, Ελληνική Εταιρία Υπερτασης

Κατσιμαγκλής Γεώργιος

Διευθυντής Α' Καρδιολογικής Κλινικής
& Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου,
«Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών»

Κατωγιάννης Κωνσταντίνος

Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος,
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Εργαστήριο Ηχοκαρδιογραφίας και
Εργαστήριο Προληπτικής Καρδιολογίας,
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Κόλλιας Βασίλειος

Καρδιοχειρουργός, Πανεπιστημιακή
Καρδιοχειρουργική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Κόνιαρη Αικατερίνη

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Κουρέα Καλλιρόη

Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α., Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν «Αττικόν»

Κωστάκου Πέγκυ

Επιμελήτρια Καρδιολογίας, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας & Καρδιο-ογκολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Λ

Λοΐζος Σάββας

Καρδιολόγος, ΣΤ' Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο «Υγεία», Διδάκτωρ Imperial College London

Μ

Μακαβός Γεώργιος

Καρδιολόγος, Επιμελητής Α', Γ' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Μιχαλακάς Χρήστος

Καρδιολόγος, MD, PhD
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Λιπιδαιμικού Ιατρείου Ευρωκλινικής Αθηνών, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων (ΕΛ.Ε.ΜΕ.ΚΑ.Ν.)

Ν

Νικολάου Μαρία

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α', Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμινγκ»

Νινιός Βλάσης

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Β' Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Ντάλας Ιωάννης

Καρδιολόγος, Εξειδικευθείς στην Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς

Ο

Οικονομίδης Δημήτριος

Επιμελητής Α' Καρδιολογίας, Β' Καρδιολογική «Κοργιαλένιο Μπενάκειο - Ε.Ε.Σ.»

Οικονομίδης Ιγνάτιος

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Προληπτικής Καρδιολογίας & Υπερηχοκαρδιογραφίας, Διακλινικό Ιατρείο Καρδιομεταβολικών Νοσημάτων, Β' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Π

Παλής Ιωάννης

Καρδιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς, Νοσοκομείο «Metropolitan»

Παπαδημητρίου Προκόπιος

Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Γ.

Καρδιολόγος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπερήχων Καρδιάς, Γ' Καρδιολογική Κλινική, «Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης»

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Επιμελητής Α', Β' Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Χ.

Επιμελητής Α' Καρδιολογίας, Β' Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Παπαθεοδώρου Ευστάθιος

Καρδιολόγος, Μονάδα Σπάνιων και Κληρονομικών Παθήσεων, «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

Παρασκευαΐδης Ιωάννης

Ομ. Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Πατριανάκος Αλέξανδρος

Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Καρδιολογίας,
Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης,
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

Πατσουράκος Νικόλαος

Επεμβατικός Καρδιολόγος
Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος,
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Ρ

Ρηγόπουλος Άγγελος

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Qualified Heart Failure Specialist (German
Cardiac Society) Elected Nucleus Member
of ESC Working Group on Myocardial &
Pericardial Disease, Αναπλ. Διευθυντής
Καρδιολογικής Κλινικής Ενηλίκων Γενική
Κλινική, Νοσοκομείο «Μητέρα»,
Όμιλος Υγεία

Ριτσάτος Κωνσταντίνος

Επιμελητής Β', Μονάδα Σπάνιων
Καρδιοαγγειακών Νοσημάτων,
«Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

Ρουμπελάκης Απόστολος

Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής
Γ' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής «Ιατρικό
Κέντρο Αθηνών», Ειδικός Ρομποτικής και
ελάχιστα Επεμβατικής Καρδιοχειρουργικής
«Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης»

Σ

Στεφανίδης Αλέξανδρος

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά
«Άγιος Παντελεήμων»

Τάσης Ευάγγελος

Ειδικόμενος Καρδιολογίας, Γ.Ν.Α.
«Κοργιαλένιο - Μπενάκειο, Ε.Ε.Σ.»

Τζαβίδα Κωνταντίνα

Ειδικεύομενη Καρδιολογίας,
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο - Μπενάκειο, Ε.Ε.Σ.»

Τζέξης Στυλιανός

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο «Μητέρα», Όμιλος Υγεία

Τζίκας Απόστολος

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Α' Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» &
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Τσιάπρας Δημήτριος

Αναπλ. Διευθυντής Καρδιολογικού Τομέα,
Μονάδα Αναίμακτης Καρδιολογίας,
«Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

Τσιαφούτης Ιωάννης

Επεμβατικός Καρδιολόγος
Διευθυντής Α' Καρδιολογικής,
«Κοργιαλένιο Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Τσιτλακίδης Κωνσταντίνος

Καρδιολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός,
«251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας»

Τσούγκος Ηλίας

Διευθυντής ΣΤ' Καρδιολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», Επ. Καθηγητής
Καρδιολογίας Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
Κύπρου, Πρόεδρος ΕΛ.Ι.ΚΑΡΔ.ΜΕΤ

Φ

Φουντουλάκη Αικατερίνη

Καρδιολόγος - Εντατικολόγος
Επιμελήτρια Α', Β' Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Χ

Χρηστάκου Κλαίρη

Ενδοκρινολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος
Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Χρυσοχέρης Μιχάλης

Επιμελητής, Τμήμα Διακαθετηριακών
βαλβίδων, Νοσοκομείο «Υγεία»



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan.
2. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus 20mg/12.5mg, 20/25mg.
3. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus 40mg/12.5mg, 40/25mg.
4. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal.
5. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal Plus.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοξείρευτα
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan



Πριν τη συνταγογράφηση απευθυνθείτε στις Περίληψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων σκανάροντας το κάτωθι QR code ή κατόπιν αιτήματος στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: OLARTAN F.C.TAB 10MG/TAB BTx28: 6,01 ευρώ, OLARTAN F.C.TAB 20MG/TAB BTx28: 9,36 ευρώ,
OLARTAN F.C.TAB 40MG/TAB BTx28: 9,87 ευρώ. OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+12,5)MG/TAB BTx28: 9,20 ευρώ,
OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+25)MG/TAB BTx28: 9,20 ευρώ, OLARTAN-PLUS F.C.TAB (40+12,5)MG/TAB BTx28: 9,78 ευρώ,
OLARTAN-PLUS F.C.TAB (40+25)MG/TAB BTx28: 9,78 ευρώ.

ORIZAL F.C.TAB (20+5)MG/TAB BTx28: 16,23 ευρώ, ORIZAL F.C.TAB (40+10)MG/TAB BTx28: 18,10 ευρώ, ORIZAL F.C.TAB (40+5)MG/TAB BTx28: 16,78 ευρώ.
ORIZAL PLUS F.C.TAB (20+5+12,5)MG/TAB BTx28: 19,60 ευρώ, ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+10+12,5)MG/TAB BTx28: 19,33 ευρώ,
ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+10+25)MG/TAB BTx28: 19,69 ευρώ, ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+5+12,5)MG/TAB BTx28: 19,60 ευρώ,
ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+5+25)MG/TAB BTx28: 19,90 ευρώ.

Χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, Αττική, Τ.: 210 8316111-13, Φ.: 210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr

Καρδιολογικά *Cases*



Θερμές ευχαριστίες στις παρακάτω χορηγούς εταιρίες για την στήριξή τους και τη σημαντική συμβολή τους στην πραγματοποίηση του Συνεδρίου «Καρδιολογικά Cases».



Καρδιολογικά Cases



Γενικές πληροφορίες

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Έναρξη Εργασιών: Παρασκευή 19 Μαΐου 2023, ώρα 13:30

Λήξη Εργασιών: Σάββατο 20 Μαΐου 2023, ώρα 21:00

ΤΟΠΟΣ / ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Xenia Poros Image Hotel

Το συνέδριο θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο: θα υπάρχει φυσική παρουσία συνέδρων στο χώρο αλλά και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για τους εγγεγραμμένους συνέδρους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι υποχρεωτική, είτε πρόκειται για συμμετοχή με φυσική παρουσία, είτε για παρακολούθηση της ζωντανής μετάδοσης.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής: https://www.eventora.com/el/Events/cardioCASES2023_poros

Συμπληρώνοντας την παραπάνω φόρμα θα λάβετε στο email που έχετε δηλώσει την ψηφιακή επιβεβαίωση (ηλεκτρονικό badge) για την παρακολούθηση στο συνέδριο με φυσική παρουσία, καθώς και το link για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαδικτυακής παρακολούθησης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αποδεικτικό email εγγραφής στο κινητό σας (υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης σε pdf ή στο apple wallet ή στην εφαρμογή για android ή να το εκτυπώσετε προς υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδό σας στον χώρο. Χρησιμοποιήστε το για να σκανάρετε κατά την είσοδό σας στην αίθουσα.

Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν θα υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης και παραλαβής badge από τη γραμματεία.

ON LINE παρακολούθηση

Στο συνέδριο θα υπάρχει ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους. Απαιτείται εγγραφή (είναι κοινή με την παρακολούθηση με φυσική παρουσία) μέσω του site: www.eventure.gr στο link: https://bit.ly/CardioCases2023_Poros

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν στους συνέδρους ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του Συνεδρίου.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η αίθουσα του Συνεδρίου είναι εξοπλισμένη με data video projector και laptop με PowerPoint. Κατά τη διάρκεια της Επιστημονικής Εκδήλωσης θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία. Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεών τους στην τεχνική γραμματεία τουλάχιστον μία ώρα πριν.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ✓ Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα με συμπτώματα του αναπνευστικού και πυρετό.
- ✓ Έχει προβλεφθεί η χορήγηση μάσκας για όποιον σύνεδρο επιθυμεί να κάνει χρήση.
- ✓ Συσκευές απολύμανσης χεριών θα είναι τοποθετημένες σε διάφορα σημεία.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ



ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



info@eventure.gr

www.eventure.gr



1357 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ

**ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΣΑΣ ΜΕ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ¹**

1. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Xarelto®

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/xarelto-epar-productinformation_el.pdf



Bayer

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς
ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,
Τηλ: 00357 22483858.

Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης

Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com
Αρ. ΓΕΜΗ 000299101000

Εταιρεία συμπτώθησης



ΕΛΠΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269
Αρ. ΓΕΜΗ 000264601000



Xarelto®
rivaroxaban



Για την πλήρη Περίληψη
Χαρακτηριστικών
Προϊόντος (ΠΧΠ)
σαρώστε εδώ

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Liptruzet®

(ezetimibe and atorvastatin) tablets

Ο **μόνος*** σταθερός συνδυασμός
εξετιμίμης/ατορβαστατίνης
με εγκεκριμένη ένδειξη
στη Πρόληψη των Καρδιαγγειακών Επεισοδίων ¹

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Πρόληψη των Καρδιαγγειακών Επεισοδίων

Το LIPTRUZET ενδείκνυται για τη μείωση του κινδύνου των καρδιαγγειακών επεισοδίων (βλ. παράγραφο 5.1) σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο (ΣΝ) και με ιστορικό οξέος στεφανιαίου συνδρόμου (ΟΣΣ), που είτε έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με στατίνη είτε όχι.

1. ΠΧΠ LIPTRUZET_29_03_2023

* Σύμφωνα με τις ΠΧΠ των κυκλοφορούντων σταθερών συνδυασμών εξετιμίμης/ατορβαστατίνης στην Ελλάδα

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την περιλήψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.

LIPTRUZET® (10+10) MG/TAB | ΛΤ: 39,82€,

LIPTRUZET® (10+20) MG/TAB | ΛΤ: 38,04€,

LIPTRUZET® (10+40) MG/TAB | ΛΤ: 37,73€.

© 2023 Organon group of companies. All rights reserved.



BIANEX A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τοπικός Αντιπρόσωπος:

BIANEX A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά,

Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573

E-mail: mailbox@bianex.gr • WEBSITE: www.bianex.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφάρτετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΡΤΑ»



ORGANON

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας :
N.V. Organon, Kloosterstraat 6,
5349 AB Oss,
Ολλανδία.